



НейроСтудия «Сюрес»

ИИ-программирование и автоматизация бизнес-процессов

О компании

НейроСтудия «Сюрес» — команда профессионалов в области разработки и внедрения инновационных ИИ-решений для промышленности, логистики и управления проектами.

Показатель	Значение
Реализованных проектов	10+
ИИ-моделей в работе	15+
Средняя экономия времени	70%
Поддержка	24/7

- ♦ ИИ-разработка — NLP, компьютерное зрение, мультиагентные системы
- ♦ Автоматизация — RPA, оркестрация, интеграция ERP/CRM/TMS
- ♦ Инфраструктура — On-premise / Cloud / Hybrid, DevOps
- ♦ Консалтинг — Аудит процессов, промпт-инжиниринг, обучение



Наши услуги

Консультация и системная интеграция

Анализ текущих процессов (As-Is) → стратегия внедрения ИИ (To-Be). Дорожная карта с приоритетами, оценкой сроков и бюджета.

Преимущество	Результат
Глубокая экспертиза	AI + логистика + hardware
Индивидуальный подход	Не «коробка»
Экономия времени	Месяцы → дни
KPI и метрики	Измеримый результат
Минимизация рисков	Планирование до старта

ИИ-программирование на заказ

Создание индивидуального ПО с ИИ — точно под специфику бизнеса. MVP за 2-4 недели, ROI от 280%.


Параметр	Традиционно	ИИ (мы)
Скорость MVP	2-4 мес	2-4 нед (×4)
Стоимость	100%	~50% (×2)
Гибкость	Дорого	Быстро
Интеллект	Жёсткая логика	AI-агенты
Поддержка	T&M	Комплексная



Компетенции и технологии

Компетенция	Описание
ИИ-программирование	Использование подхода AI-Driven-Development с инструментами Warp terminal, Pi, OpenCode, Hermes, OpenClaw, Cursor, Obsidian
ИИ-ассистенты и боты	Чат-боты, голосовые ассистенты, виртуальные консультанты с CRM/ERP
Мультиагентные системы	Оркестрация AI-агентов — от анализа до деплоя
Компьютерное зрение	Распознавание документов, сканов, PDF
Предиктивная аналитика	Прогнозирование цен, спроса, рисков на основе ML
RPA и оркестрация	Сквозная автоматизация: Python + JS + Bash + API
Интеграции по API	ATI.SU, ФНС, ЦБ РФ, AmoCRM, Telegram, Matrix, WeChat, Max

Как мы работаем



Проекты

Практические кейсы внедрения ИИ



AI-помощник экспедитора (RFQ Automation)

Логистика | Эксплуатация

Email/PDF/Excel/скан

AI-оркестратор

CV (OCR + VLM + GPT)

Golden JSON

ИИ-Прайсинг

ATI.SU

КП, ПЭ, Договор, УПД, счет

Карточка клиента,
перевозчика



Модуль	Описание
AI-оркестратор	Разбор заявок (скан/PDF/Excel) → OCR + VLM → GPT
Предиктивный AI-прайсинг	Авто расчёт цены: история + интернет-ставки + курс ЦБ
Мультимодальные перевозки	ИИ-разбиение на этапы Море → таможня страхование → Ж/Д → Авто → Авиа
Интеграция ATI.SU	Публикация грузов, статусы, поиск перевозчиков
Генерация документов	КП (Word), договоры, поручения (Excel), УПД, счета (PDF) — автоматически
Дашборд	5 метрик
Канбан-доски	Прогресс прохождения заявки, задачи компании, задачи тех. поддержки
AI-помощник	Чат с ИИ-агентом по логистике и таможене с базой знаний, функцией поиска в Интернет и БД



AI-помощник экспедитора: результаты

Метрика	Было	Стало
Время обработки заявки	45 минут	3 минуты
Автоматизация обработки заявок	0%	100%
Точность расчёта цены	Ручной расчёт	AI с учётом рынка
Проверка и заполнение данных контрагентов	Ручная	Авто (API ФНС)

Время обработки заявки (минуты)




Стек: Python, FastAPI, Vue.js 3, TypeScript, Yandex Cloud, ATI.SU API, API ФНС, API ЦБ РФ
Срок: 3 месяца



AI-Kanban (AI-RMS) — ИИ-оркестратор разработки


Управление проектами | Внутренняя разработка

Автоматический канбан с AI-агентами: Идея → Спецификация → Архитектура → Разработка → Ревью → Тестирование → Готово



ИИ-чатвиджет идея

Matrix-чат ← результат



- ♦ **Этапов (колонок):** 7 (Идея → Готово)
- ♦ **Дорожек (swimlane):** 3 (Пользователи, AI-агенты, Баги)
- ♦ **AI-агентов:** 9+ (оркестратор, аналитик, архитектор, разработчик, ревьюер...)
- ♦ **Дашборд с метриками:** 20+ метрик (для CEO, COO, CTO, CCO...) и расчет потребления ресурсов
- ♦ **Коммуникация:** ИИ-чатвиджет, Matrix-протокол, Email, автодобавление задач лидов из чата на сайте
- ♦ **Стек:** Python, FastAPI, Vue 3, SQLite, Matrix, TypeScript, Pi, Hermes



Промышленные ИИ-решения

Промышленность / CAD | В разработке

3D-Компоновщик	Детали
ИИ-компоновщик	Экспертная система + ML + генетический алгоритм
2D-схемы	Линейная и Г-образная, drag-and-drop
Интеграции	1C:ERP, Bitrix24 CRM
Экспорт	DWG/DXF/STEP для AutoCAD/SolidWorks/КОМПАС-3D
Чат-ассистент	«Спроектируй линию розлива 8000 бут/ч»
Статус	Этап согласования ТЗ

PDM «Вомбат»	Описание
PDM-ядро	Хранение, поиск, согласование техдокументации, внесение изменений
ИИ-ассистент (в разработке)	Авто-ЧПУ, техмаршруты, интеграция MES
Интеграции	CAD/CAM/PLM/ERP
Канбан, дашборд (в разработке)	Управление документами и проектами
Стоимость	Сервер: 500 000 ₽, лицензии: от 50 000 ₽



Промышленные ИИ-решения

Промышленность / CAD | В разработке

ИИ-нормоконтроль
ИИ-технолог

Возможности

Входные форматы

PDF, SVG, DXF, CDW,
DWG, DOCX, XLSX

Анализ

OCR + CV + CAD API +
геометрия

Автоматизация

Нормоконтроль,
техконтроль, авто-ЧПУ (в
планах), техмаршрут,
трудоемкость, калькуляция

Статус

MVP завершён — этап
прототипирования

РЕЗУЛЬТАТЫ НОРМОКОНТРОЛЯ И ТЕХКОНТРОЛЯ

Документ: 745512.223.Кожух_Изм.0.rpf
Исходный файл: Кожух
Материал: лист Алю.2 ГОСТ 21431-76
Масса: 700 г | Масштаб: 1:2 | Формат: A2

ЧАСТЬ 1. НОРМОКОНТРОЛЬ (соответствие ЕСКД)

1.1 Основные надписи (ГОСТ 2.104-2006)

№	Замечание	Обоснование
1	Не указана толщина листа в обозначении материала. Должно быть: «лист Алю.2,М хх ГОСТ 21431-76» с указанием толщины и состояния поставки (М – материал/материал).	ГОСТ 2.104-73 п. 1.3
2	ВСК. Основание в шапке («Фланц» + «Шпиль», «Болт/болт» + «Контрольный», «Дюбель» + «Дюбель») – рекомендуется проверить оригинал PDF на наличие опечаток.	ГОСТ 2.104-2006

1.2 Технические требования (ГОСТ 2.316-2009)

№	Замечание	Серьезность
3	Отсутствуют неуказанные предельные отклонения. Нет записи вида: «Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H16, валов h16, прочих $\pm IT14/2s$ или ссылки на ГОСТ 30893.1. Из-за этого размер 250 (без допуска, без $\pm$) оказывается неопределенным.	Критично
4	П.7 – опечатка: «механически» + «механически»	Среднее
5	П.5 – «Валов»: должно быть «Вал 16» (пробел обязателен по ГОСТ 2.309-73)	Среднее
6	П.5 – не указан способ/тип сварки. По ГОСТ 2.312-72 требуется указывать вид сварки (например, АрДС – аргодуговая), катет шва, номер шва	Критично
7	П.8 – «Т0,5»: нестандартное обозначение допуска. Вероятно, должно быть указание позиционного или симметричного допуска в явной виде по ГОСТ 2.388-2011, например «Допуск симметричности 0,5 мм»	Среднее
8	П.8 – ГОСТ Р 50140-92: проверить актуальность стандарта. ГОСТ Р 50140-92 посвящён шрифтам для оптического распознавания, не является стандартом ЕСКД. Возможно, ссылка некорректна	Среднее
9	П.9 – «Ал.Окс.ч.»: нестандартное сокращение. По ГОСТ 9.380-85 должно быть «Ал.Окс.хр» (хроматное) или «Ал.Окс.»	Среднее

1.3 Размеры и допуски (ГОСТ 2.307-2011)

№	Замечание	Серьезность
10	4 отв. Ø35 – не указан допуск и тип отверстия (H12, H14 и т.д.)	Критично
11	Размер 250 – не проставлен допуск и нет знака $\pm$, т.е. не справочный	Критично
12	«кв20» (ОСК искажение: «к3020») – нестандартное обозначение справочного размера. Должно быть «к302+0,00/-0,00» или «к30...» в зависимости от назначения	Среднее
13	«2 элемент» – надпись не привязана к конкретным элементам. По ГОСТ 2.307 требуется точка-выноска или указание номеров позиций	Среднее
14	П.4 – «Размеры Г, Д мерить по основанию» – буквенные обозначения баз (Г, Д) должны быть нанесены на поле чертежа с указанием базовой поверхности	Среднее
15	Отв. Ø2, H11 – не указано численное отверстие	Среднее

1.4 Шероховатости (ГОСТ 2.309-73)

№	Замечание
16	Знак шероховатости St (без указания параметра) на поле чертежа – не расшифрован в технических требованиях. «Неуказанные шероховатости» или базовая должна быть оговорена

1.5 Ошибка в связанном документе

№	Замечание	Серьезность
17	В чертеже 741428.237 (Планка) – ОШИБКА в обозначении! В техническом требовании 3 записано: количество с деталями 775326.205 и 775512.223 – вместо 745326.205 и 745512.223. Неверный код разработчика (775 вместо 745)	Критично – требует исправления Планки!

ЧАСТЬ 2. ТЕХКОНТРОЛЬ

2.1 Технологичность

№	Замечание	Пояснение
---	-----------	-----------

1.4 Шероховатость (ГОСТ 2.309-73)

№	Замечание
16	Знак шероховатости St (без указания параметра) на поле чертежа – не расшифрован в технических требованиях. «Неуказанные шероховатости» или базовая должна быть оговорена

1.5 Ошибка в связанном документе

№	Замечание	Серьезность
17	В чертеже 741428.237 (Планка) – ОШИБКА в обозначении! В техническом требовании 3 записано: количество с деталями 775326.205 и 775512.223 – вместо 745326.205 и 745512.223. Неверный код разработчика (775 вместо 745)	Критично – требует исправления Планки!

ЧАСТЬ 2. ТЕХКОНТРОЛЬ

2.1 Технологичность

№	Замечание	Пояснение
18	Допуск 30040,05 – крайне нестыкой для листовых деталей. На длине 300 мм такой допуск требует обязательного обоснования и специальных методов обработки	Требуется проверка с конструктором
19	ИМ = 700/1500 = 0,467 – требование или менее 0,46 выполняется (с.11), но для листовых деталей такого типа ИМ может быть оптимизирован до 0,6-0,7 за счёт рационального раскроя	Рекомендация
20	Сварка в углах (п.8) для сплава Алю: необходима аргодуговая сварка с присадкой. Требуется указание сварочных материалов и режимов	Критично

2.2 Покрытие

№	Замечание
21	Ал.Окс.ч. – анодное оксидирование алюминия, стандартное защитное покрытие. Расшифровка «ч» – вероятно, «черное» или «химическое». Требуется уточнение
22	НЗ-00-02 – вероятно, локальное покрытие (никель, медь или серебро) для обеспечения электропроводности. Обозначение не соответствует ГОСТ 9.380-85. Требуется расшифровка
23	Площадь покрытия 209650 мм² (~0,27 м²) требует проверки по фактической САД-модели

2.3 Совместная обработка

№	Замечание
24	Совместная обработка Кожуха с Косиной (745326.205) и Планкой (741428.237) по размеру К – размер К не показан на поле чертежа (не удалось идентифицировать в извлеченном тексте). Необходима проверка наличия размера в квадратных скобках с буквенным обозначением К

2.4 Кросс-проверка с Планкой 741428.237

Параметр	Кожух 745512.223	Планка 741428.237	Статус
Обозначение детали	745512.223	775512.223	Ошибка в Планке!
Обозначение Косины	745326.205	775326.205	Ошибка в Планке!
Покрытие	Ал.Окс.ч.	Ал.Окс.ч.	Расхождение в написании
Маркировка	Лазерная гравировка / механический, 1п2-3 мм	То же + покрытие 1П-231	В Кожухе не указано защитное покрытие маркировки

ИТОГОВАЯ СВОДКА

Категория	Количество
Критических замечаний	5 (№3, 6, 10, 11, 17)
Средних замечаний	6 (№4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16)
Рекомендаций / уточнений	11

Заключение: Чертеж требует доработки. Критические замечания (пп. 3, 6, 10, 11, 17) должны быть устранены до передачи в производство. Особое внимание – ошибка в связанном чертеже 741428.237 (Планка), где неверно указан код разработчика.

AI-PCB — ИИ-проектирование печатных плат

Hardware / EDA | Проект


№	Сценарий	Автоматизация
01	Создание символа компонента из PDF-даташита	ИИ анализирует даташит → создаёт символ в Altium Designer
02	Генерация VHDL-модуля DSP-алгоритма	AI-агент vhdl-coder генерирует RTL-код по текстовому описанию
03	Testbench + автосимуляция в Vivado	Агент vhdl-tester → Vivado batch → отчёт
04	Синхронизация pin mapping Vivado ↔ Altium	RPA-скрипт: CSV → символ ПЛИС → netlist
05	Запуск Output Jobs (Gerber, BOM, чертежи)	Через MCP-сервер одной командой
06	BOM-валидация и проверка наличия	Altium → API поставщика → отчёт
07...	CI-пайплайн VHDL (git push → ревью → симуляция)	«Покажи только верхний и нижний слой»
...13	Деплой bitstream на целевую плату (JTAG/SSH)	RPA: Vivado → JTAG/SSH → FPGA

Интегрируемые инструменты:

Altium Designer 2023+ | AMD Vivado/Vitis | Intel Quartus Prime
Hyperlynx | MATLAB/Simulink | Altium 365 (REST API)
OpenCode / Pi | Git (CI/CD)


Ключевая роль:

Python+Bash RPA-оркестратор — «интеллектуальный клей» между EDA-инструментами и AI-агентами



ИИ-документооборот (для заводов)

Промышленность / ECM (СЭД+RPA+PDM+почта+чат) | Проект



Задача:

Саморазмещаемая распределенная ECM-платформа с ИИ-агентами для промышленного предприятия. Ролевой доступ для отделов и цехов, self-hosted Matrix-мессенджер, RPA-движок обработки документов и задач, собственная разработка

Иерархическая RPA-архитектура по бизнес-процессам:

Локальные RPA-движки на miniPC каждого отдела **не изолированы** — они подключены к вышестоящим RPA-оркестраторам, реализующим **сквозные бизнес-процессы** предприятия



ИИ-документооборот (для подразделений)


Промышленность / ECM (СЭД+RPA+PDM+почта+чат) | Проект **Распределённая аппаратная архитектура**. Каждый отдел получает собственный miniPC сервер (на базе **AMD Ryzen™ AI Halo**) — автономную «коробочку» с:

- 🧠 **локальными ИИ-моделями**, заточенными под функционал отдела (OCR+NER для снабженцев и бухгалтерии, VLM для юристов)
- 📖 **локальной базой знаний** (RAG по документам отдела)
- ⚙️ **локальным RPA-движком** (оркестрация документов и задач)

💻 **веб-интерфейсом** (рабочий стол с ролью руководитель/специалист, канбан-доска, чат, ИИ-помощник, почта, поиск, доступ к КИС)



Параметр	Значение
Унифицированная память	128 ГБ (CPU + GPU общая) + 2ТБ хранилище файлов
Локальные модели ИИ	до 200В параметров (без облака)
Производительность NPU	до 50 TOPS
Операционная система	Windows + Linux
Технологический стек	Python, FastAPI, Vue.js 3, PostgreSQL, Matrix (Element), Hermes, pgvector/Qdrant, Tesseract/EasyOCR, Qwen/DeepSeek/Gemma
Форм-фактор	Компактный miniPC, офисное энергопотребление, не требует дополнительного охлаждения



Коммуникации и мессенджеры

Связь с ИИ-агентами



ИИ-генерация документации

Документооборот | Внедрен в бизнес-процессы «Продажи и маркетинг», «Разработка», «Внедрение и поддержка»

Цель: автоматизированно создавать и делиться документами с клиентом или коллегой по ссылке, без Notion/Confluence — нужен только свой VPS или сервер непосредственно в контуре предприятия

Сценарии применения: электронные письма, ТЗ и КП, канцелярия, отчёты, протоколы встречи, шаринг черновика договора, внутренние регламенты, заметки, эксплуатационная документация



Совместная работа:

- ♦ можно пригласить коллегу, клиента или ИИ-агентов разной специализации, которые могут править блоки и оставлять комментарии, чтобы оперативно их **принять** или **отклонить**
- ♦ **интеграция** с корпоративными системами, ИИ серверами электронной почты и мессенджерами

Форматы:

- вход и хранение — Markdown
- экспорт — EML, HTML, PDF (и **любые другие форматы по-требованию**)
- шаблоны – настраиваются под фирменный стиль и сценарии применения
- печать — A4 PDF прямо в браузере
- Mermaid-диаграммы, таблицы, логотипы, QR-коды и картинки рендерятся браузером

Режим «Редактирование»




Режим «Печать и публикация»

Мессенджеры и коммуникационные решения

MaxClaw | v0.1.0-alpha

AI-агенты OpenClaw в российских и китайских мессенджерах — Max Messenger (бывший VK) и WeChat.


Возможность	Max Messenger	WeChat
Текстовые сообщения	✓	✓
Markdown-сообщения	⚠	✓
Файлы (до 20 МБ)	⌚	✓
Личные сообщения	✓	✓
Групповые чаты	⚠	✓
Webhook Bot	—	✓



Корпоративный мессенджер с ИИ-агентом | Готово

Безопасный мессенджер на Matrix Synapse со встроенным ИИ:

- ◆ E2E-шифрование и федерация — полный контроль данных
- ◆ ИИ-агент в каждом чате: резюме, ответы, поиск
- ◆ Hermes — подключение любых LLM (российские, западные)
- ◆ On-premise — развёртывание в приватном контуре
- ◆ Без блокировок — открытый протокол Matrix



Стек: Matrix, Synapse, OpenClaw, TypeScript, Python
Срок: 1 месяц



Инфраструктура и аналитика

DevOps, R&D, дашборды



DevOps и инфраструктура

Инфраструктура

Сервис	Описание
Matrix Synapse	Федеративный мессенджер-сервер, E2E, мосты в Telegram
sures.ai почта	Сайт компании и почта на Sprinthost, автоматизированный деплой через FTP
Yandex Cloud Functions	ИИ-чат, лид-уведомления (Matrix + Telegram + почта + Канбан-доска), форма обратной связи
Безопасность	Fail2ban, VPN, firewall, SSH-ключи и токены
Мониторинг и обслуживание	Системный ИИ-администратор на каждой машине, cronjob, логирование, алерты, обновления, контроль расходов на дашборде и в Matrix/Telegram
Удаленный рабочий стол	Guacamole+Docker, BSPWM, VNC+SSH-туннель, nginx

Главная
Непрочитанные
AI-RMS на min...
Комп miniPC

AI-RMS на miniPC
Гермес
Cronjob Response: Ежедневная сводка серверов
Все проверки выполнены. Вот сводка:
Сводка состояния серверов — 21.04.2026

#	Компонент	Статус	Детали
1	SSH VPS crust-swe	●	Доступен по ключу
2	mtg (MTProto)	●	active
3	danted (SOCKS5)	●	active
4	matrix-synapse	●	active, healthcheck: OK
5	nginx	●	active
6	wg-quick@wg0	●	active, 2 пира, последний handshake 27 мин назад
7	WireGuard туннель (10.66.66.1)	●	100% loss — пинг с этой машины не проходит (WG на сервере работает, туннель на клиенте возможен не поднят)
8	MTProto TCP (1443)	●	TCP-подключение устанавливается, разрыв ожидаем (прокси-протокол, не HTTP)
9	FTP / sures.ai	●	HTTP 200
10	Matrix tunnel (localhost:18008)	●	active (running), но в логах: "Network is unreachable" — reconnecting — туннель установлен, но были кратковременные сбои
11	Matrix @hermes sync	●	Sync OK, next_batch получен, 2 комнаты
12	ИИ-агенты в Matrix	●	@hermes подключен, 2 комнаты

Обнаруженные проблемы:
1. WireGuard туннель (10.66.66.1) — ● Пинг с локальной машины до 10.66.66.1 не проходит. Серверный интерфейс wg0 активен и принимает handshake от пира 10.66.66.2, но маршрутизация/клиентский туннель с текущей машины может быть не настроен.
2. matrix-tunnel — ● Сервис active (running) и функционален (sync проходит, healthcheck через туннель работает), но в логах видны кратковременные разрывы с автоматическим реконнектом. Рабочее состояние.
matrix-tunnel — Сервис active (running) и функционален (sync проходит, healthcheck через туннель работает), но в логах видны кратковременные разрывы с автоматическим реконнектом. Рабочее состояние.
Итого: 10/12 ●, 1 ●, 1 ●

Дашборды
7 052 P
Отображаемость: 88.9%
Скорость и качество доставки: 4
Техническое здоровье: 100%
Инфраструктура: crust-swe, rfq-automation-vm, Сайт и почта, Обновление ПО, GitVerse, Graphify


Аналитический дашборд

Аналитика / HoReCa | Техническое предложение

Раздел	Метрик	Ключевые показатели
Основные	14	Выручка, гости, заказы, средний чек
Акции	8	Скидки, баллы, промокоды, динамика
Оценки	6	Средняя оценка, RR, по позициям меню
Опоздания	5	Время доставки, доля опозданий
Когорты	3	Периоды между заказами, возвращаемость
Зоны	1	Заказы по зонам доставки
Рефералы	4	Новые рефералы, выручка, топ-10

Уникальные особенности:


- AI-аналитик Гермес — вопросы к данным на естественном языке
- 47 метрик, MVP за 10–12 дней, OpEx ~4–8 тыс. ₽/мес



Технологический стек и преимущества


Слой	Технологии
Frontend	Vue 3 + Vite + TypeScript, Element Plus UI
Backend	FastAPI (Python 3.11+), Node.js
AI / ML	GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Qwen, GLM, GigaChat, YandexGPT
Vision	Yandex Vision, VLM, OCR
Интеграции	REST API, Webhook, Matrix, Telegram, AT1.SU, 1C, Bitrix24
Инфраструктура	Yandex Cloud, VPS, Docker, GitVerse

Распределение проектов по отраслям



Почему мы

ROI коммерческих кейсов



Преимущество	Значение
Полный цикл	От бизнес-анализа до поддержки 24/7 — один подрядчик
Мультиагентный подход	Команда AI-агентов под управлением оркестратора
Открытый стек	Без vendor lock-in — Matrix, OpenClaw, open-source
Российская инфраструктура	Yandex Cloud, firstVDS, cloud.ru, GitVerse, on-premise — данные в РФ
Скорость	Быстрые кейсы 1–3 нед; сложные — 1–3 мес
ROI от 280%	Подтверждённая окупаемость во всех кейсах





Давайте обсудим ваш проект

Как мы начинаем:

День 1: Задача → Вопросы | Неделя 1: Аудит → ТЗ → Архитектура | Неделя 2-3: КП → Договор → Старт

НейроСтудия «Сюрес»

 ask@sures.ai

 sures.ai